

YUSEF HASSAN MONTERO
FRANCISCO JESÚS MARTÍN FERNÁNDEZ

Referencia CSS

Todos los derechos reservados
www.nosolousabilidad.com

Introducción

Este documento tiene por objetivo servir de material de apoyo y referencia para la elaboración de hiperdocumentos formateados mediante CSS (Cascading Style Sheets).

Para más información visite <http://www.w3.org/Style/CSS/>.

Índice

Propiedades CSS

Tipografía (pág. 3)

Alineación (pág. 4)

Caja (pág. 5)

Colores (pág. 6)

Visualización (pág. 6)

Listas (pág. 7)

Apéndice (pág. 8)

Unidades, Porcentaje, URLs, y valores para colores.

Tipografía

FONT-FAMILY

Tipo de fuente.

Valores:

- Arial; Helvetica; sans-serif; serif; Times New Roman; Times; Verdana; Georgia; Geneva; Courier; Corier New ...

FONT-SIZE

Tamaño de la fuente.

Valores:

- large; medium; small; x-large; x-small; xx-large; xx-small
- *unidades*
- *porcentaje*

FONT-STYLE

Estilo o efecto tipográfico de la fuente.

Valores:

- italic; normal

FONT-VARIANT

Estilo (ej. small-caps: ESTE TEXTO ESTÁ ESCRITO CON SMALL-CAPS).

Valores:

- normal; small-caps

FONT-WEIGHT

Enfatizado (negrita).

Valores:

- valores absolutos: 100, 200, 300 ... 900
- bold; normal

TEXT-DECORATION

Efectos tipográficos.

Valores:

- blinks (parpadeante); line-through (tachado); underline (subrayado); overline ('sobrerayado')

TEXT-TRANSFORM

Transformación del texto.

Valores:

- capitalize (convierte la primera letra de cada palabra a mayúsculas); uppercase (todas a mayúsculas); lowercase (todas a minúsculas)

Alineación

LETTER-SPACING

Espacio entre letras.

Valores:

- *unidades*

WORD-SPACING

Espacio entre palabras.

Valores:

- *unidades*

LINE-HEIGHT

Espacio entre renglones.

Valores:

- *unidades*
- *porcentaje*

VERTICAL-ALIGN

Alineación vertical respecto al contenedor.

Valores:

- *baseline; bottom; middle; sub; super; text-top; text-bottom; top*

TEXT-ALIGN

Alineación horizontal del texto.

Valores:

- *left; right; center; justify*

TEXT-INDENT

Sangrado.

Valores:

- *unidades*
- *porcentaje*

FLOAT

Alineación del elemento respecto a elementos contiguos.

Valores:

- *left; right; none*

Caja

BORDER-STYLE

Tipo de borde de la caja.

Valores:

- solid (sólido); dashed (lineado); dotted (punteado); double (dos líneas); inset (efecto 3D); groove (efecto 3D); ridged (efecto 3D); none (sin borde)

BORDER-WIDTH

Ancho del borde

Valores:

- valores absolutos
- thin; medium; thick

BORDER-LEFT, BORDER-RIGHT, BORDER-BOTTOM y BORDER-TOP

Tipo, ancho, color... de los diferentes bordes.

Valores:

- *unidades*
- thin; medium; thick
- *nombre del color*
- *valor del color*
- solid (sólido); dashed (lineado); dotted (punteado); double (dos líneas); inset (efecto 3D); groove (efecto 3D); ridged (efecto 3D); none (sin borde)

BORDER-LEFT-WIDTH, BORDER-RIGHT-WIDTH, BORDER-BOTTOM-WIDTH y BORDER-TOP-WIDTH

Ancho de los diferentes bordes.

Valores:

- *unidades*
- thin; medium; thick

WIDTH y HEIGHT

Ancho y alto de la caja.

Valores:

- *unidades*
- *porcentaje*

PADDING

Margen interno de la caja.

Valores:

- *unidades*
- *porcentaje*

PADDING-TOP, PADDING-BOTTOM, PADDING-LEFT y PADDING-RIGHT

Márgenes internos superior, inferior, izquierdo y derecho.

Valores:

- *unidades*
- *porcentaje*

MARGIN

Margen externo de la caja.

Valores:

- *unidades*
- *porcentaje*

MARGIN-TOP, MARGIN-BOTTOM, MARGIN-LEFT y MARGIN-RIGHT

Márgenes externos superior, inferior, izquierdo y derecho.

Valores:

- *unidades*
- *porcentaje*

Colores

BACKGROUND-COLOR

Color de fondo.

Valores:

- *nombre del color*
- *valor del color*
- *transparent*

BORDER-COLOR

Color del borde de la caja.

Valores:

- *nombre del color*
- *valor del color*

COLOR

Color del elemento.

Valores:

- *nombre del color*
- *valor del color*

Visualización

DISPLAY

Forma en que se va a mostrar el elemento.

Valores:

- *inline; block; list-item; none*

Listas

LIST-STYLE-TYPE

Define el símbolo (listas sin orden) o tipo de numeración (listas ordenadas) que precede a cada elemento de una lista.

Valores:

- circle; disc; square; decimal; lower-alpha; lower-roman; upper-alpha; upper-roman; none

LIST-STYLE-IMAGE

Define la utilización de una imagen como marcador o símbolo de elementos de una lista.

Valores:

- url(*localización de la imagen*)
- none

LIST-STYLE-POSITION

En elementos de lista con varias líneas determina la forma de sangrado, con respecto a la marca o símbolo de lista, de aquellas líneas que no son la primera.

Valores:

- inside; outside

Apéndice

Unidades

Las unidades de medida en CSS pueden ser:

PX: Pixels

IN : Inches (pulgadas)

MM: Milímetros

CM: Centímetros

PC: Picas

PT: Puntos

EX: x-heights (tipo medio, la altura de una letra minúscula que no tiene trazos ascendentes ni descendentes)

EM: m-lengths (tipo máximo, la altura de una letra mayúscula que no tiene trazos ascendentes ni descendentes)

Ejemplo: `<DIV STYLE="margin: 10px;">Texto cualquiera</DIV>`

Porcentaje

Se indica con el símbolo % y es una unidad de medida relativa.

Ejemplo: `<DIV STYLE="margin: 10%;">Texto cualquiera</DIV>`

Nombre del color

Los posibles valores de este tipo son: aqua; black; blue; fuchsia; gray; green; lime; maroon; navy; olive; purple; red; silver; teal; white; yellow;.

Ejemplo: `<DIV STYLE="color: red;">Texto cualquiera</DIV>`

Valor del color

Ejemplo en hexadecimal:

`<DIV STYLE="color: #ff0000;">Texto cualquiera</DIV>`

Ejemplo en RGB (enteros):

`<DIV STYLE="color: rgb(255,0,0);">Texto</DIV>`

Ejemplo en RGB (porcentaje):

`<DIV STYLE="color: rgb(100%,0%,0%);">Texto</DIV>`

URLs

Ejemplo:

`<DIV STYLE="background: url(http://www.bg.com/pinkish.gif);">`